


“YOUR PRODUCT, OUR PACKAGE”



PACKAGING MACHINERY




Confezionatrice verticale
Vertical packaging machine
LLP-1000 Series

Confezionatrice verticale

Vertical packaging machine

LLP-1000 Series



Le confezionatrici verticali **LLP-1000 Series** consentono il confezionamento di prodotti, anche di dimensioni importanti, mantenendo agevole il punto di carico, a circa un metro dal pavimento.

A partire da bobina monopiega realizzano confezioni con dimensioni fino a 500x600 mm, senza saldatura centrale.

L'avanzamento orizzontale dei sacchi permette di caricare direttamente i prodotti nella busta, rendendo **LLP-1000** versatile ed ergonomica.

La modularità della linea consente di suddividere il carico dei prodotti in una serie di stazioni consecutive.

I sistemi di carico possono essere sia manuali che automatici.


*Vertical packaging machines **LLP-1000 Series** allow the loading of the products, even of large dimensions, keeping the loading point easy, about one meter from the floor.*

Starting from U-fold film reel, the machines produce packages with dimensions up to 500x600 mm, without central sealing.

*The horizontal bag advancement allows products to be loaded directly into the bag, making the **LLP-1000** versatile and ergonomic.*

The modularity of the line allows you to split the loading of the products, even of large dimensions, in multiple stations.

The loading systems can be both manual and automatic.



YOUR PRODUCT



Packaging Machinery

Tipi di packaging Type of packaging



Confezione a tre
saldature laterali
*Bag with three sided
seal*



Confezione a tre
saldature con foro
europeo
*Bag with three sided
seal and Euro Slot*



Confezione a tre
saldature con maniglia
*Bag with three sided seal
plus handle*



Materiali di confezionamento Packaging materials

Applicazioni - Applications



Ferramenta
mobili
*Furniture
fasteners*



Accessori per
serramenti
*Door and window
accessories*



Raccorderia
Fittings



Accessori per bagni
e lavelli
*Bathroom and sinks
accessories*



Guarnizioni
e O-ring
*Gaskets and
O-rings*



Componenti
elettrici
*Electrical
components*



Ricambistica
Spare parts




Giocattoli
Toys




Minuterie
metalliche
*Metal
components*



Viteria
*Screws and
fixings elements*



OUR PACKAGE



TECHNICAL FEATURES **LLP-1000**

Speed	20 ppm
Packaging material	PE – BIO
Bag dimensions	Up to 600 x 500 mm
Reel type	U-fold film reel
Reel width	Up to 580 mm
Øi reel core	70-76 mm
Øe film reel	Up to 350 mm
Power	4 Kw 10 A 400V 3PH+N+PE 50Hz
Air pressure	6 bar
Air consumption	180 NL/min
Weight	650 Kg

OPTIONAL

- Euroslot
- Handle device
- Eye mark detection photoelectric cell for printed film
- Film perforation roller
- Pneumatic punch for quick air displacement

GENERAL FEATURES

- Single loading point
Multiple loading point, up to 5 independent stations.
- Touchscreen Panel PC with Windows operating system
- Manage and store working parameters
- Remote assistance
- Maintenance mode
- Triple dancing rollers for automatic speed adjustment for constant film tension
- Bag length adjustment via encoder
- Seal cooling system
- Pneumatic reel holder

Progettiamo le nostre macchine sulle vostre specifiche richieste.

We design our machines on your specific requests.

RAMAC s.r.l. si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso.
RAMAC s.r.l. reserves the right to make changes and improvements without notice.



Confezionatrice semiautomatica con film monopiega.
Semi-automatic Vertical packaging machine with U-fold film.



RAMAC LLP-1000



Confezionatrice automatica con film monopiega.
Vertical automatic packaging machine with U-fold film.



RAMAC LLP-1000



Confezionatrici automatiche con film monopiega abbinate a linee di montaggio o robot di carico prodotto.
Automatic packaging machines with U-fold film reel combined and integrated with assembling lines or robots.



RAMAC LLP - ALP

"YOUR PRODUCT, OUR PACKAGE"



PACKAGING MACHINERY

RAMAC s.r.l. | via Val d'Aosta (Z.I.) - 36015 Schio (VI) - Italy | +39 0445 575553 | ramac@ramac.it



www.ramac.it